



FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

17/04/2026

Nom:

SAV MATISEC

Table de paramètres:

2

Fonction:

TECHNICIEN

	Type d'appareil : Numéro de Chassis: Numéro de régulateur: Numéro de détendeur: Numéro de masque:	GPAL 3 C19477-M59204 23904 1302209 59204	Nature: Fabriqué en:		
Etanchéité masque Résultat: Correct	Valeur début test: Valeur fin test: Remarques:	-19.2 mb -18.9 mb	Pente fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	6 mb/mn 1.80001 mb/mn	
Manomètre Résultat: Correct	Consignes Mesures Max.b 130 b 70 b	227 b 140 b 79 b	Tolérance haute 10 b 10 b 5 b	Tolérance basse 10 b 10 b 5 b	Saisie opérateur 230 b 140 b 80 b
	Remarques:				
Moyenne pression Résultat: Correct	Seuil référence: Valeur MP+10s:	7 b 7.8 b	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	1 b 1 b	
Etanchéité détendeur Résultat: Correct	Valeur MP+20s: Remarque:	7.8 b	Pente de fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	0.3 b/mn 0 b/mn	
Sifflet manuel Résultat: Correct	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	55 b 50 b	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	5 b 5 b	
Soupape de sécurité Résultat: Correct	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	9 b 10.8 b	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	0 b 4 b	

Controle dynamique	<i>Fréquence respiratoire:</i>	40 Cps/mn	<i>Volume:</i>	2.5 Litres
	<i>Valeur BP stat mesurée:</i>	3.9 mb	<i>Tolérance basse référen:</i>	2 mb
			<i>Tolérance haute référen:</i>	4 mb
	Résultat BP:	<i>ValeurminiMP mesurée:</i>	6.1 b	<i>Mini MP Référence:</i>
Correct	<i>ValeurmaxBP mesurée:</i>	8.19375 mb	<i>SHR Référence:</i>	10 mb
	<i>ValeurminiBP mesurée:</i>	1.65625 mb	<i>SBR Référence:</i>	0.5 mb
Résultat MP:	<i>Remarque :</i>			
Correct				

9,50	0,025
8,00	0,05
6,18	0,075
8,37	0,1
7,59	0,125
7,56	0,15
7,59	0,175
7,53	0,2
7,31	0,225
6,96	0,25
6,68	0,275
6,50	0,3
5,87	0,325
4,93	0,35
4,40	0,375
4,00	0,4
3,43	0,425
3,23	0,45
3,31	0,475
3,10	0,5
2,96	0,525
3,03	0,55
3,01	0,575
2,81	0,6
2,71	0,625
2,60	0,65
2,25	0,675
1,91	0,7
1,81	0,725
1,75	0,75
1,65	0,775
1,78	0,8
2,12	0,825
2,50	0,85
2,90	0,875
3,17	0,9
3,34	0,925
3,78	0,95
4,40	0,975
5,06	1
5,59	1,025
6,06	1,05
6,46	1,075
7,00	1,1
7,62	1,125
8,06	1,15
8,18	1,175
8,12	1,2
8,06	1,225
8,00	1,25
7,90	1,275
7,81	1,3
7,87	1,325
7,84	1,35
7,65	1,375
7,56	1,4

7,56	1,425
7,50	1,45
7,40	1,475
7,46	1,5
7,53	1,525
7,50	1,55
7,50	1,575
7,59	1,6
7,62	1,625
7,50	1,65
7,50	1,675
7,18	1,7
6,53	1,725
5,84	1,75
5,18	1,775
4,43	1,8
3,84	1,825
3,62	1,85
3,35	1,875
3,18	1,9
3,07	1,925
3,04	1,95
3,17	1,975
3,10	2
2,89	2,025
2,46	2,05
2,14	2,075
1,96	2,1
1,92	2,125
2,06	2,15
2,34	2,175
2,76	2,2
2,85	2,225
2,84	2,25
3,01	2,275
3,42	2,3
3,65	2,325
3,62	2,35
3,68	2,375
3,90	2,4
4,43	2,425
5,18	2,45
5,84	2,475
6,21	2,5
6,65	2,525
7,25	2,55
7,65	2,575
7,78	2,6
7,84	2,625
7,96	2,65
7,90	2,675
7,62	2,7
7,62	2,725
7,68	2,75
7,53	2,775
7,43	2,8

7,56	2,825
7,50	2,85
7,28	2,875
7,43	2,9
7,53	2,925
7,34	2,95
7,34	2,975
7,59	3
7,50	3,025
7,28	3,05
7,28	3,075
7,15	3,1
7,00	3,125
6,81	3,15
6,31	3,175
5,59	3,2
4,96	3,225
4,59	3,25
4,21	3,275
3,81	3,3
3,40	3,325
3,21	3,35
3,26	3,375
3,40	3,4
3,53	3,425
3,62	3,45
3,70	3,475
3,78	3,5
3,82	3,525
3,89	3,55
3,93	3,575
4,00	3,6
4,03	3,625
4,06	3,65
4,09	3,675
4,15	3,7
4,18	3,725
4,21	3,75
4,25	3,775
4,28	3,8
4,31	3,825
4,34	3,85
4,37	3,875
4,37	3,9
4,40	3,925
4,43	3,95
4,43	3,975
4,46	4
4,46	4,025
4,46	4,05
4,50	4,075
4,50	4,1
4,53	4,125
4,53	4,15
4,53	4,175
4,56	4,2

4,56	4,225
4,59	4,25
4,59	4,275
4,59	4,3
4,59	4,325
4,59	4,35
4,59	4,375
4,59	4,4
4,59	4,425
4,59	4,45
4,62	4,475
4,62	4,5
4,65	4,525
4,65	4,55
4,65	4,575
4,68	4,6
4,68	4,625
4,68	4,65
4,68	4,675
4,68	4,7
4,68	4,725
4,68	4,75
4,68	4,775
4,68	4,8
4,68	4,825
4,68	4,85
4,68	4,875
4,68	4,9
4,68	4,925
4,68	4,95
4,68	4,975
4,68	5
4,68	5,025
4,68	5,05
4,68	5,075
4,68	5,1
4,68	5,125
4,68	5,15
4,68	5,175
4,68	5,2
4,68	5,225
4,68	5,25
4,68	5,275
4,68	5,3
4,68	5,325
4,68	5,35
4,68	5,375
4,71	5,4
4,71	5,425
4,71	5,45
4,75	5,475
4,75	5,5
4,78	5,525
4,78	5,55
4,78	5,575
4,78	5,6

4,78	5,625
4,78	5,65
4,78	5,675
4,78	5,7
4,78	5,725
4,78	5,75
4,78	5,775
4,78	5,8
4,78	5,825
4,78	5,85
4,78	5,875
	5,9
	5,925
	5,95
	5,975
	6