



# FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

17/04/2026

Nom:

SAV MATISEC

Table de paramètres:


2

Fonction:

TECHNICIEN

	Type d'appareil : Numéro de Chassis: Numéro de régulateur: Numéro de détendeur: Numéro de masque:	MATAIR MT5685-M21376 50047  21376	Nature: Fabriqué en:	
<b>Etanchéité masque</b>  Résultat: <b>Correct</b>	Valeur début test: Valeur fin test: Remarques:	-6.9 mb -6.2 mb  	Pente fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	6 mb/mn 4.2 mb/mn
<b>Manomètre</b>  Résultat: <b>0</b>	Consignes  Max.b 130 b 70 b  Remarques:	Mesures  0 b 0 b 0 b	Tolérance haute 10 b 10 b 5 b	Tolérance basse 10 b 10 b 5 b  Saisie opérateur 0 b 0 b 0 b
<b>Moyenne pression</b>  Résultat: <b>Correct</b>	Seuil référence:  Valeur MP+10s:	7 b  7.1 b	Tolérance basse référen:  Tolérance haute référen:	1 b  1 b
<b>Etanchéité détendeur</b>  Résultat: <b>Correct</b>	Valeur MP+20s:  Remarque:	7.1 b	Pente de fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	0.3 b/mn 0 b/mn
<b>Sifflet manuel</b>  Résultat: <b>0</b>	Seuil Référence: Valeur mesurée:  Remarque:	55 b 0 b	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	5 b 5 b
<b>Soupape de sécurité</b>  Résultat: <b>0</b>	Seuil Référence: Valeur mesurée:  Remarque:	9 b 0 b	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	0 b 4 b

Controle				
dynamique	Fréquence respiratoire:	40 Cps/mn	Volume:	2.5 Litres
	Valeur BP stat mesurée:	4 mb	Tolérance basse référen:	2 mb
			Tolérance haute référen:	4 mb
Résultat BP:	ValeurminiMP mesurée:	6.4 b	Mini MP Référence:	4.5 b
Correct	ValeurmaxBP mesurée:	8.26875 mb	SHR Référence:	10 mb
	ValeurminiBP mesurée:	3.0375 mb	SBR Référence:	0.5 mb
Résultat MP:	Remarque :			
Correct				



7,78	0,025
7,87	0,05
7,78	0,075
7,87	0,1
7,81	0,125
7,78	0,15
7,78	0,175
7,71	0,2
7,62	0,225
7,43	0,25
6,90	0,275
6,46	0,3
5,96	0,325
5,21	0,35
4,68	0,375
4,12	0,4
3,59	0,425
3,37	0,45
3,29	0,475
3,15	0,5
3,21	0,525
3,40	0,55
3,40	0,575
3,59	0,6
3,59	0,625
3,29	0,65
3,45	0,675
3,75	0,7
3,60	0,725
3,59	0,75
3,82	0,775
3,75	0,8
3,65	0,825
3,65	0,85
3,50	0,875
3,43	0,9
3,73	0,925
3,96	0,95
3,98	0,975
4,40	1
5,18	1,025
6,00	1,05
6,62	1,075
7,03	1,1
7,28	1,125
7,65	1,15
7,96	1,175
8,06	1,2
8,06	1,225
8,00	1,25
8,00	1,275
8,00	1,3
8,06	1,325
8,18	1,35
8,18	1,375
8,18	1,4

8,18	1,425
8,18	1,45
8,18	1,475
8,18	1,5
8,18	1,525
8,18	1,55
8,18	1,575
8,25	1,6
8,25	1,625
8,25	1,65
8,25	1,675
8,12	1,7
7,78	1,725
7,00	1,75
6,00	1,775
5,43	1,8
4,84	1,825
4,12	1,85
3,68	1,875
3,31	1,9
3,03	1,925
3,07	1,95
3,34	1,975
3,43	2
3,35	2,025
3,26	2,05
3,17	2,075
3,28	2,1
3,34	2,125
3,40	2,15
3,62	2,175
3,71	2,2
3,82	2,225
3,82	2,25
3,73	2,275
3,65	2,3
3,62	2,325
3,70	2,35
3,70	2,375
3,62	2,4
3,87	2,425
4,50	2,45
5,09	2,475
5,56	2,5
6,21	2,525
6,81	2,55
7,28	2,575
7,68	2,6
7,93	2,625
8,06	2,65
8,06	2,675
8,00	2,7
7,93	2,725
7,90	2,75
7,87	2,775
7,90	2,8

7,93	2,825
7,96	2,85
7,96	2,875
7,96	2,9
7,96	2,925
8,00	2,95
8,00	2,975
8,00	3
8,06	3,025
8,06	3,05
8,12	3,075
8,18	3,1
8,18	3,125
8,18	3,15
8,06	3,175
7,84	3,2
7,25	3,225
6,56	3,25
5,96	3,275
5,34	3,3
4,75	3,325
4,18	3,35
3,71	3,375
3,43	3,4
3,45	3,425
3,56	3,45
3,60	3,475
3,67	3,5
3,73	3,525
3,78	3,55
3,81	3,575
3,84	3,6
3,85	3,625
3,89	3,65
3,92	3,675
3,93	3,7
3,95	3,725
3,96	3,75
3,96	3,775
3,98	3,8
4,00	3,825
4,00	3,85
4,00	3,875
4,00	3,9
4,00	3,925
4,00	3,95
4,00	3,975
4,00	4
4,03	4,025
4,03	4,05
4,03	4,075
4,06	4,1
4,06	4,125
4,09	4,15
4,09	4,175
4,09	4,2

4,09	4,225
4,09	4,25
4,09	4,275
4,09	4,3
4,09	4,325
4,09	4,35
4,09	4,375
4,09	4,4
4,09	4,425
4,09	4,45
4,09	4,475
4,09	4,5
4,09	4,525
4,09	4,55
4,09	4,575
4,09	4,6
4,09	4,625
4,09	4,65
4,09	4,675
4,09	4,7
4,09	4,725
4,09	4,75
4,09	4,775
4,09	4,8
4,09	4,825
4,09	4,85
4,09	4,875
4,09	4,9
4,09	4,925
4,09	4,95
4,09	4,975
4,09	5
4,09	5,025
4,09	5,05
4,09	5,075
4,09	5,1
4,09	5,125
4,09	5,15
4,09	5,175
4,09	5,2
4,09	5,225
4,09	5,25
4,09	5,275
4,09	5,3
4,09	5,325
4,09	5,35
4,09	5,375
4,09	5,4
4,09	5,425
4,09	5,45
4,09	5,475
4,09	5,5
4,09	5,525
4,09	5,55
4,09	5,575
4,09	5,6

4,09	5,625
4,09	5,65
4,09	5,675
4,09	5,7
4,09	5,725
4,09	5,75
4,09	5,775
4,09	5,8
4,09	5,825
4,06	5,85
4,06	5,875
	5,9
	5,925
	5,95
	5,975
	6