

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64116	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Lyre/ Date	0296/ 2023			97/23/CE	
Fabricant	CTS			2014/68/UE (19/07/2016)	X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	avr-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection	janv-24	date de dernière requalification	avr-23		

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64116	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0296/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	avr-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64192	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0296/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64192	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0296/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25	date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64139	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0216/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS			Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24	date de derniere requalification			mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64139	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0216/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64183	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0216/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme			
moyen de rebut			
par inspecteur		par exploitant	
visa de l'exploitant:		signature	
nom			

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64183	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0216/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64118	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0218/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	avr-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		avr-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/944/BA64118		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0218/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		avr-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve	X
épreuve non satisfaisante	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebutage	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64191	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Lyre/ Date	0218/ 2023			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8		
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X		Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24		date de dernière requalification	
				mai-23	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64191		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0218/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64103	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0219/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	avr-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		avr-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/944/BA64103		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0219/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		avr-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64168	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0219/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS			Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24	date de derniere requalification			mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REMPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64168	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0219/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25	date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64133	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0220/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme			
moyen de rebut			
par inspecteur		par exploitant	
visa de l'exploitant:		signature	
nom			

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64133		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0220/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION



Inspection
périodique



inspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
Service: **SAV**
Nom: **GERIN Anthony**
Fonction: **INSPECTEUR**
Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE					D.M 18/01/43 (gaz)					
N° Bouteille		23/948/BA64136		Régime de fabrication		97/23/CE				
N° Lyre/ Date		0220/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X		
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2		
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8					
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450			
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme				
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN								
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans			
date de derniere inspection			janv-24	date de derniere requalification					mai-23	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

sans objet

X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64136		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0220/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64175	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Lyre/ Date	0221/ 2023			97/23/CE	
Fabricant	CTS			2014/68/UE (19/07/2016)	X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REMPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64175		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0221/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE				Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)				
N° Bouteille	23/948/BA64199		97/23/CE							
N° Lyre/ Date	0221/ 2023		2014/68/UE (19/07/2016)			X				
Fabricant	CTS		Fluide	AIR		Groupe	2			
Matériaux	COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8						
Année de fabrication	mai-23		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450				
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme					
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN								
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans			
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification					mai-23	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64199	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0221/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64134		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0222/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			janv-24		date de derniere requalification			mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64134	Régime de fabrication		97/23/CE				
N° Lyre/ Date	0222/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X		
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2		
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450			
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme			
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification				nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/948/BA64193			97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0222/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64193	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0222/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25	date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64125	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0223/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	avr-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		avr-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/944/BA64125		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0223/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		avr-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/948/BA64135			97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0223/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REEMPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:	signature	
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64135	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0223/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe	2	
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25	date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64124	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0224/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	avr-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		avr-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64124	Régime de fabrication		97/23/CE				
N° Lyre/ Date	0224/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X		
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2		
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450			
Année de fabrication	avr-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450			
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme			
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification				nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64174	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0224/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64174	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0224/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64140	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0225/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS			Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24	date de derniere requalification			mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64140		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0225/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64166	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0225/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64166	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0225/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION



Inspection
périodique



inspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
Service: **SAV**
Nom: **GERIN Anthony**
Fonction: **INSPECTEUR**
Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE			Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/948/BA64149				97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0226/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN					
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans	
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification			mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat: satisfaisant X
non satisf.
sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat: satisfaisant X
non satisf.
sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat: satisfaisant X
non satisf.
sans objet

commentaires:.....

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat: satisfaisant
non satisf.
sans objet X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64149	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0226/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25	date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64169	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0226/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe	2	
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24	date de derniere requalification			mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64169	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0226/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64104	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0227/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	avr-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		avr-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64104	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0227/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	avr-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25	date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64126	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0227/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	avr-23	Volume(en l)	6,8		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		avr-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme			
moyen de rebut			
par inspecteur		par exploitant	
visa de l'exploitant:		signature	
nom			

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64126	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0227/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe	2	
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	avr-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25	date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64114	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0229/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	avr-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		avr-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64114	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0229/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	avr-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64142	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0229/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64142		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0229/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64117	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0230/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	avr-23	Volume(en l)	6,8		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		avr-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme			
moyen de rebut			
par inspecteur		par exploitant	
visa de l'exploitant:	signature		
nom			

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64117	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0230/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	avr-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64147	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Lyre/ Date	0230/ 2023			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8		
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X		Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24		date de dernière requalification	
					mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64147		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0230/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	18/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64137	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0231/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64137		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0231/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64145	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0231/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme			
moyen de rebut			
par inspecteur		par exploitant	
visa de l'exploitant:		signature	
nom			

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64145		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0231/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64128	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0232/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS			Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24	date de derniere requalification			mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REMPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64128		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0232/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve	X
épreuve non satisfaisante	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebutage	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/948/BA64204			97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0232/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64204	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0232/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION



Inspection
périodique



inspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
Service: **SAV**
Nom: **GERIN Anthony**
Fonction: **INSPECTEUR**
Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64180	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0233/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:	signature	
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64180	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0233/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64200	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Lyre/ Date	0233/ 2023			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8		
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X		Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REEMPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64200	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0233/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64188	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0234/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe	2	
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24	date de derniere requalification			mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64188		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0234/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE			Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/948/BA64194				97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0234/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN					
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification			mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64194	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0234/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	18/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64177	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0235/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS			Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24	date de derniere requalification			mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme			
moyen de rebut			
par inspecteur		par exploitant	
visa de l'exploitant:		signature	
nom			

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64177		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0235/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE			Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/948/BA64189				97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0235/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN					
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification			mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64189	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0235/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe	2	
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25	date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/948/BA64127			97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0236/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REMPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64127	Régime de fabrication		97/23/CE				
N° Lyre/ Date	0236/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X		
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2		
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450			
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme			
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification				nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64197	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Lyre/ Date	0236/ 2023			97/23/CE	
Fabricant	CTS			2014/68/UE (19/07/2016)	X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection	janv-24	date de dernière requalification	mai-23		

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REMPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64197	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0236/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25	date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64160	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0238/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REMPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64160	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0238/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE			Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/948/BA64170				97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0238/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN					
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification			mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REEMPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64170		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0238/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE				Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)			
N° Bouteille	23/948/BA64182		97/23/CE						
N° Lyre/ Date	0241/ 2023		2014/68/UE (19/07/2016)			X			
Fabricant	CTS		Fluide	AIR		Groupe	2		
Matériaux	COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8					
Année de fabrication	mai-23		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450			
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme				
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN							
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans		
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification					mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64182		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0241/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION



Inspection
périodique



inspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
Service: **SAV**
Nom: **GERIN Anthony**
Fonction: **INSPECTEUR**
Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/948/BA64203			97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0241/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat: satisfaisant X
non satisf.
sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat: satisfaisant X
non satisf.
sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat: satisfaisant X
non satisf.
sans objet

commentaires:.....

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat: satisfaisant
non satisf.
sans objet X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64203		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0241/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/944/BA64121			97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0242/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	avr-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification		avr-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/944/BA64121		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0242/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		avr-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64130	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0242/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme			
moyen de rebut			
par inspecteur		par exploitant	
visa de l'exploitant:		signature	
nom			

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64130		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0242/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64144	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0261/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64144	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0261/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25	date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE			Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/948/BA64187				97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0261/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN					
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification			mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64187	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0261/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25	date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve	X
épreuve non satisfaisante	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebutage	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64178	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0269/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme			
moyen de rebut			
par inspecteur		par exploitant	
visa de l'exploitant:		signature	
nom			

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64178	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0269/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64181		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0269/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			janv-24		date de derniere requalification			mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64181	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0269/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25	date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64119	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Lyre/ Date	0270/ 2023			97/23/CE	
Fabricant	CTS			2014/68/UE (19/07/2016)	X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	avr-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection	janv-24	date de dernière requalification	avr-23		

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64119	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0270/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	avr-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64122	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Lyre/ Date	0270/ 2023			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8		
Année de fabrication	avr-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		avr-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/944/BA64122		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0270/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		avr-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	18/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64158	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0271/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS			Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24	date de derniere requalification			mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64158	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0271/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25	date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64205	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0271/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme			
moyen de rebut			
par inspecteur		par exploitant	
visa de l'exploitant:	signature		
nom			

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64205	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0271/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25	date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64172		Régime de fabrication		97/23/CE			
N° Lyre/ Date		0272/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X	
Fabricant		CTS				Fluide		AIR	Groupe
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)		6,8			
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)		300		PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X		Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN							
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans		
date de derniere inspection			janv-24		date de derniere requalification				mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64172	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0272/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25	date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64195	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0272/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64195		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0272/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve	X
épreuve non satisfaisante	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebutage	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64165	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0273/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64165	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0273/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE				Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)			
N° Bouteille	23/948/BA64173		97/23/CE						
N° Lyre/ Date	0273/ 2023		2014/68/UE (19/07/2016)			X			
Fabricant	CTS		Fluide	AIR		Groupe	2		
Matériaux	COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8					
Année de fabrication	mai-23		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450			
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme				
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN							
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans		
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification				mai-23	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64173	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0273/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64112	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0274/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	avr-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		avr-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/944/BA64112		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0274/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		avr-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE			Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/948/BA64184				97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0274/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN					
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification			mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64184	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0274/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25	date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64131		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0275/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			janv-24		date de derniere requalification			mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64131	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0275/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve	X
épreuve non satisfaisante	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebutage	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE				Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)				
N° Bouteille	23/948/BA64141		97/23/CE							
N° Lyre/ Date	0275/ 2023		2014/68/UE (19/07/2016)			X				
Fabricant	CTS		Fluide	AIR		Groupe	2			
Matériaux	COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8						
Année de fabrication	mai-23		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450				
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme					
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN								
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans			
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification					mai-23	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64141	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0275/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64115	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Lyre/ Date	0276/ 2023			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8		
Année de fabrication	avr-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X		Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24		date de dernière requalification	
					avr-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/944/BA64115		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0276/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		avr-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64153	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0276/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2
date de dernière inspection	janv-24	date de dernière requalification		ans	mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REMPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64153		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0276/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE			Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/948/BA64148				97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0278/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN					
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans	
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification			mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REMPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:	signature	
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64148		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0278/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE			Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/948/BA64206				97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0278/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN					
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification			mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64206	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0278/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64113	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0279/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	avr-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2
date de dernière inspection	janv-24	date de dernière requalification		ans	avr-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64113	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0279/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	avr-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION



Inspection
périodique



inspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
Service: **SAV**
Nom: **GERIN Anthony**
Fonction: **INSPECTEUR**
Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64123	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0279/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	avr-23	Volume(en l)	6,8		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2
date de dernière inspection	janv-24	date de dernière requalification		ans	avr-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	résultat:	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
commentaires:.....	résultat:	non satisf.	
		sans objet	X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service apte à subir l'épreuve hydraulique ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64123	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0279/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	avr-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/948/BA64132			97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0280/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REEMPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64132	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0280/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/948/BA64152			97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0280/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64152	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0280/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25	date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64161	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Lyre/ Date	0281/ 2023			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8		
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64161		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0281/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64198	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0281/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8		
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme			
moyen de rebut			
par inspecteur		par exploitant	
visa de l'exploitant:		signature	
nom			

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64198	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0281/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION



Inspection
périodique



inspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
Service: **SAV**
Nom: **GERIN Anthony**
Fonction: **INSPECTEUR**
Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/948/BA64186			97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0282/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

sans objet

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

sans objet

X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64186	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0282/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE				Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)			
N° Bouteille	23/948/BA64201		97/23/CE						
N° Lyre/ Date	0282/ 2023		2014/68/UE (19/07/2016)			X			
Fabricant	CTS		Fluide	AIR		Groupe	2		
Matériaux	COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8					
Année de fabrication	mai-23		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450			
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme				
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN							
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans		
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification					mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64201		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0282/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/948/BA64167			97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0283/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REMPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64167		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0283/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/948/BA64176			97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0283/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64176	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0283/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64106	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0284/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	avr-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2
date de dernière inspection	janv-24	date de dernière requalification		ans	avr-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/944/BA64106		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0284/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		avr-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/948/BA64138			97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0284/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64138	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0284/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25	date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE			Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/948/BA64164				97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0285/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN					
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification			mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REEMPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64164	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0285/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64208	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0285/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64208	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0285/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25	date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64150	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Lyre/ Date	0286/ 2023			97/23/CE	
Fabricant	CTS			2014/68/UE (19/07/2016)	
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64150		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0286/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64190	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0286/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS			Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24	date de derniere requalification			mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REMPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme			
moyen de rebut			
par inspecteur		par exploitant	
visa de l'exploitant:		signature	
nom			

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64190	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0286/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64129		Régime de fabrication		97/23/CE			
N° Lyre/ Date		0287/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X	
Fabricant		CTS				Fluide		AIR	Groupe
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)		6,8			
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)		300		PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X		Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN							
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans		
date de derniere inspection			janv-24		date de derniere requalification				mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme			
moyen de rebut			
par inspecteur		par exploitant	
visa de l'exploitant:		signature	
nom			

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64129		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0287/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64157	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0287/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS			Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24	date de derniere requalification			mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64157		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0287/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64120	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Lyre/ Date	0288/ 2023			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8		
Année de fabrication	avr-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X		Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24		date de dernière requalification	
					avr-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	
par exploitant	
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64120	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0288/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	avr-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE								
N° Bouteille		23/948/BA64156		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date		0288/ 2023				97/23/CE		
						2014/68/UE (19/07/2016)		
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme			X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			janv-24	date de derniere requalification				mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REMPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64156		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0288/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/948/BA64111			97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0289/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64111		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0289/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve	X
épreuve non satisfaisante	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebutage	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64155	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0289/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2
date de dernière inspection	janv-24	date de dernière requalification		ans	mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64155	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0289/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64108	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0290/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS			Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	avr-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24	date de derniere requalification			avr-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64108	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0290/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	avr-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64196	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Lyre/ Date	0290/ 2023			97/23/CE	
Fabricant	CTS			2014/68/UE (19/07/2016)	X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection	janv-24	date de dernière requalification	mai-23		

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64196		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0290/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE				Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)				
N° Bouteille	23/948/BA64143		97/23/CE							
N° Lyre/ Date	0291/ 2023		2014/68/UE (19/07/2016)			X				
Fabricant	CTS		Fluide	AIR		Groupe	2			
Matériaux	COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8						
Année de fabrication	mai-23		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450				
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme					
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN								
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans			
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification					mai-23	

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REEMPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64143	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0291/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25	date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/948/BA64207			97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0291/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64207	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0291/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/948/BA64146			97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0292/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64146	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0292/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25	date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE			Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/948/BA64154				97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0292/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN					
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification			mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64154	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0292/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25	date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERienne AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/944/BA64107		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0293/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication		avr-23		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			janv-24		date de derniere requalification			avr-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64107	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0293/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	avr-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64109	Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Lyre/ Date	0293/ 2023			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8		
Année de fabrication	avr-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X		Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		avr-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/944/BA64109		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0293/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		avr-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE				Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)			
N° Bouteille	23/944/BA64102		97/23/CE						
N° Lyre/ Date	0294/ 2023		2014/68/UE (19/07/2016)			X			
Fabricant	CTS		Fluide	AIR		Groupe	2		
Matériaux	COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8					
Année de fabrication	avr-23		PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450			
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme				
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN							
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans		
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification					avr-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/944/BA64102	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0294/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	avr-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve	X
épreuve non satisfaisante	
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebutage	
par inspecteur	par exploitant
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

IDENTIFICATION BOUTEILLE		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	23/948/BA64171			97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0294/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE/PT(bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		janv-24		date de derniere requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification intérieure:

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

	satisfaisant	X
résultat:	non satisf.	
	sans objet	

commentaires:.....

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

	satisfaisant	
résultat:	non satisf.	
	sans objet	X

commentaires:.....

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERienne AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64171	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0294/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	résultat:	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64162	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0295/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2 ans
date de dernière inspection		janv-24	date de dernière requalification		mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme		
moyen de rebut		
par inspecteur		par exploitant
visa de l'exploitant:		signature
nom		

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64162	Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date	0295/ 2023			2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication	mai-23	PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme	
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de derniere inspection		nov-25		date de derniere requalification		nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat: non satisf.	
	sans objet	

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	

COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSIONInspection
périodiqueinspection de
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société: **MATISEC**
 Service: **SAV**
 Nom: **GERIN Anthony**
 Fonction: **INSPECTEUR**
 Date: **18/11/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
 Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

BASE AERIEENNE AMBERIEU

SERVICE

ADRESSE

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	23/948/BA64202	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Lyre/ Date	0295/ 2023		97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	mai-23	Volume(en l)	6,8	PE/PT(bar)	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS (en bar)	300	Non conforme	
Type de robinet	VOLANT VTI SUR LYRE DIN				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2
date de dernière inspection	janv-24	date de dernière requalification		ans	mai-23

COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification intérieure:

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

Vérification accessoire sous pression : robinet ...:

vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :

résultat:

satisfaisant

X

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

REMPLEISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:

résultat:

satisfaisant

non satisf.

commentaires:.....

sans objet

X

RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X
ne pas remettre en service	

EN CAS DE REFORME

date de réforme	
moyen de rebut	
par inspecteur	
visa de l'exploitant:	signature
nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR

Société:	MATISEC
Service:	SAV
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	19/11/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

A. GERIN
Service Après Vente

IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	BASE AERIEENNE AMBERIEU
SERVICE	
ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille		23/948/BA64202		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Lyre/ Date		0295/ 2023				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT (en bar)	450	
Année de fabrication		mai-23		PS (en bar)	300	PE (en bar)	450	
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X	Non conforme		
Type de robinet		VOLANT VTI SUR LYRE DIN						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			nov-25		date de derniere requalification			nov-25

COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 18/11/2025
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 19/11/2025
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	résultat:	non satisf.
		sans objet

RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
nov-26	nov-27	