


## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input type="checkbox"/> Inspection périodique	<input checked="" type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
--	---	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	<b>MATISEC</b>	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	<b>SAV</b>	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	28/10/2025	

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	<b>MATISEC</b>
	SERVICE	
	ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1103/BA73424</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	juin-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar ) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection 1 an(s)	requalification 2 ans		
date de dernière inspection	juin-24	date de dernière requalification		juin-24

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	sans objet	

### REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	X

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service apte à subir l'épreuve hydraulique ne pas remettre en service	X	EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	
nom		signature	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille	<b>24/1103/BA73424</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	juin-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION**

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

**RESULTAT FINAL:**

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	


**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input type="checkbox"/> Inspection périodique	<input checked="" type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
--	---	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	<b>MATISEC</b>	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	<b>SAV</b>	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	28/10/2025	

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	<b>MATISEC</b>
	SERVICE	
	ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1103/BA73431</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	juin-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
				2
				ans
date de dernière inspection	juin-24		date de dernière requalification	juin-24

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

### REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	X

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service apte à subir l'épreuve hydraulique ne pas remettre en service	X	EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1103/BA73431</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	juin-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

### COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

### RESULTAT FINAL:

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	


### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input type="checkbox"/> Inspection périodique	<input checked="" type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
--	---	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	<b>MATISEC</b>	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	<b>SAV</b>	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	28/10/2025	

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	<b>MATISEC</b>
	SERVICE	
	ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1103/BA73432</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	juin-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
				2
				ans
date de dernière inspection	juin-24		date de dernière requalification	juin-24

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

### REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	X

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service apte à subir l'épreuve hydraulique ne pas remettre en service	X	EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1103/BA73432</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	juin-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

### COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

### RESULTAT FINAL:

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

**COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **28/10/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM

**MATISEC**

SERVICE

ADRESSE

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille		24/1104/BA73439		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Exploitant						2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication		juin-24		PS ( en bar )	300		PE/PT( bar )	450
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X		Non conforme	
Type de robinet								
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			juin-24		date de derniere requalification			juin-24

**COMPTE RENDU D'INSPECTION**

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

**REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE**

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	X

**RESULTAT FINAL:**

		<b>EN CAS DE REFORME</b>	
peut être maintenu en service		date de réforme	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X	moyen de rebut	
ne pas remettre en service		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

<b>PROCHAINE INSPECTION</b>	<b>PROCHAINE REQUALIFICATION</b>	<b>LIMITE DE VIE</b>

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1104/BA73439</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	juin-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

### COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

### RESULTAT FINAL:

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES


PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	



## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input type="checkbox"/> Inspection périodique	<input checked="" type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
--	---	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	<b>MATISEC</b>	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	<b>SAV</b>	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	28/10/2025	

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	<b>MATISEC</b>
	SERVICE	
	ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1132/BA74628</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar ) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection 1	an(s)	requalification 2	ans
date de dernière inspection	août-24	date de dernière requalification		août-24

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	sans objet	

### REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	X

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service apte à subir l'épreuve hydraulique ne pas remettre en service	X	EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	
nom		signature	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille	<b>24/1132/BA74628</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION**

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

**RESULTAT FINAL:**

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	


**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input type="checkbox"/> Inspection périodique	<input checked="" type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
--	---	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	<b>MATISEC</b>	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	<b>SAV</b>	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	28/10/2025	

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	<b>MATISEC</b>
	SERVICE	
	ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1132/BA74631</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
				2
				ans
date de dernière inspection	août-24		date de dernière requalification	août-24

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

### REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	X

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service apte à subir l'épreuve hydraulique ne pas remettre en service	X	EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille	<b>24/1132/BA74631</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION**

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

**RESULTAT FINAL:**

ayant subi avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

**COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **28/10/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM

**MATISEC**

SERVICE

ADRESSE

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille		24/1132/BA74635		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant						97/23/CE		
						2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication		août-24		PS ( en bar )	300		PE/PT( bar )	450
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X		Non conforme	
Type de robinet								
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			août-24		date de derniere requalification			août-24

**COMPTE RENDU D'INSPECTION**

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

**REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE**

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	X

**RESULTAT FINAL:**

		<b>EN CAS DE REFORME</b>	
peut être maintenu en service		date de réforme	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X	moyen de rebut	
ne pas remettre en service		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	



**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

<b>PROCHAINE INSPECTION</b>	<b>PROCHAINE REQUALIFICATION</b>	<b>LIMITE DE VIE</b>

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

### IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	<b>MATISEC</b>	signature et cachet de l'inspecteur : 
	Service:	<b>SAV</b>	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	29/10/2025	

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	<b>MATISEC</b>
	SERVICE	
	ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1132/BA74635</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant			97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	août-24	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )	450
Type de robinet		X	Non conforme		
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2
date de dernière inspection		oct-25	date de dernière requalification		oct-25

### COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

### RESULTAT FINAL:

ayant subi avec succès l'épreuve X épreuve non satisfaisante ne pas remettre en service	EN CAS DE REFORME	
	date de réforme	
	moyen de rebutage	
	par inspecteur	par exploitant
	visa de l'exploitant: nom	signature

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

**COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **28/10/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM

**MATISEC**

SERVICE

ADRESSE

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille		24/1132/BA74636		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Exploitant						2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication		août-24		PS ( en bar )	300		PE/PT( bar )	450
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X		Non conforme	
Type de robinet								
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			août-24		date de derniere requalification			août-24

**COMPTE RENDU D'INSPECTION**

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

**REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE**

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	X

**RESULTAT FINAL:**

		<b>EN CAS DE REFORME</b>	
peut être maintenu en service		date de réforme	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X	moyen de rebut	
ne pas remettre en service		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

<b>PROCHAINE INSPECTION</b>	<b>PROCHAINE REQUALIFICATION</b>	<b>LIMITE DE VIE</b>

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1132/BA74636</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

### COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

### RESULTAT FINAL:

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	



**COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **28/10/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM

**MATISEC**

SERVICE

ADRESSE

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille		24/1132/BA74639		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant						97/23/CE		
						2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication		août-24		PS ( en bar )	300		PE/PT( bar )	450
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X		Non conforme	
Type de robinet								
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			août-24		date de derniere requalification			août-24

**COMPTE RENDU D'INSPECTION**

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

**REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE**

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	X

**RESULTAT FINAL:**

		<b>EN CAS DE REFORME</b>	
peut être maintenu en service		date de réforme	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X	moyen de rebut	
ne pas remettre en service		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

<b>PROCHAINE INSPECTION</b>	<b>PROCHAINE REQUALIFICATION</b>	<b>LIMITE DE VIE</b>

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille	<b>24/1132/BA74639</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION**

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

**RESULTAT FINAL:**

ayant subi avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	


**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input type="checkbox"/> Inspection périodique	<input checked="" type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
--	---	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	<b>MATISEC</b>	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	<b>SAV</b>	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	28/10/2025	

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	<b>MATISEC</b>
	SERVICE	
	ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1132/BA74641</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar ) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection 1	an(s)	requalification 2	ans
date de dernière inspection	août-24		date de dernière requalification	août-24

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	sans objet	

### REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	X

### RESULTAT FINAL:



peut être maintenu en service apte à subir l'épreuve hydraulique ne pas remettre en service	X	EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	
nom		signature	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR			
	Société:	<b>MATISEC</b>	signature et cachet de l'inspecteur :   <b>A. GERIN</b> Service Après Vente
	Service:	<b>SAV</b>	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	29/10/2025	

IDENTIFICATION EXPLOITANT		NOM	MATISEC
		SERVICE	
		ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE				Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Bouteille	<b>24/1132/BA74641</b>				97/23/CE		
N° Exploitant					2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )	450	
Année de fabrication	août-24		PS ( en bar )	300	PE ( en bar )	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme			
Type de robinet							
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans	
date de dernière inspection		oct-25		date de dernière requalification		oct-25	

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

RESULTAT FINAL:		EN CAS DE REFORME	
ayant subit avec succès l'épreuve	X	date de réforme	
épreuve non satisfaisante		moyen de rebutage	
ne pas remettre en service		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

## TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

**COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **28/10/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM

**MATISEC**

SERVICE

ADRESSE

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille		24/1132/BA74642		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Exploitant						2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication		août-24		PS ( en bar )	300		PE/PT( bar )	450
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X		Non conforme	
Type de robinet								
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			août-24		date de derniere requalification			août-24

**COMPTE RENDU D'INSPECTION**

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

**REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE**

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	X

**RESULTAT FINAL:**

		<b>EN CAS DE REFORME</b>	
peut être maintenu en service		date de réforme	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X	moyen de rebut	
ne pas remettre en service		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

<b>PROCHAINE INSPECTION</b>	<b>PROCHAINE REQUALIFICATION</b>	<b>LIMITE DE VIE</b>

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1132/BA74642</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

### COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

### RESULTAT FINAL:

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	


### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input type="checkbox"/> Inspection périodique	<input checked="" type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
--	---	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	<b>MATISEC</b>	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	<b>SAV</b>	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	28/10/2025	

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	<b>MATISEC</b>
	SERVICE	
	ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1132/BA74643</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar ) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection 1 an(s)	requalification 2 ans		
date de dernière inspection	août-24	date de dernière requalification		août-24

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

### REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	X

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service apte à subir l'épreuve hydraulique ne pas remettre en service	X	EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	
nom		signature	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille	<b>24/1132/BA74643</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION**

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

**RESULTAT FINAL:**

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	



**COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **28/10/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM

**MATISEC**

SERVICE

ADRESSE

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille		24/1133/BA74657		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant						97/23/CE		
Fabricant		CTS				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Fluide	AIR	Groupe	2	
Année de fabrication		août-24		Volume(en l)	6,8			
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		PS ( en bar )	300	PE/PT( bar )	450	
Type de robinet								
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans		
date de derniere inspection		août-24		date de derniere requalification				août-24

**COMPTE RENDU D'INSPECTION**

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

**REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE**

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	X

**RESULTAT FINAL:**

		<b>EN CAS DE REFORME</b>	
peut être maintenu en service		date de réforme	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X	moyen de rebut	
ne pas remettre en service		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

<b>PROCHAINE INSPECTION</b>	<b>PROCHAINE REQUALIFICATION</b>	<b>LIMITE DE VIE</b>

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74657</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

### COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.
		sans objet

### RESULTAT FINAL:

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	


### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input type="checkbox"/> Inspection périodique	<input checked="" type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
--	---	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	<b>MATISEC</b>	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	<b>SAV</b>	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	28/10/2025	

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	<b>MATISEC</b>
	SERVICE	
	ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74661</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar ) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection 1 an(s)	requalification 2 ans		
date de dernière inspection	août-24	date de dernière requalification		août-24

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

### REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	X

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service apte à subir l'épreuve hydraulique ne pas remettre en service	X	EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	
nom		signature	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74661</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

### COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

### RESULTAT FINAL:

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	


### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input type="checkbox"/> Inspection périodique	<input checked="" type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
--	---	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	<b>MATISEC</b>	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	<b>SAV</b>	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	28/10/2025	

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	<b>MATISEC</b>
	SERVICE	
	ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74669</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar ) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection 1	an(s)	requalification 2	ans
date de dernière inspection	août-24		date de dernière requalification	août-24

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	sans objet	

### REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	X

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service apte à subir l'épreuve hydraulique ne pas remettre en service	X	EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	
nom		signature	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74669</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION**

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

**RESULTAT FINAL:**

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

## IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **28/10/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

## IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM

MATISEC

SERVICE

ADRESSE

## IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74675</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar ) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
				2
				ans
	date de dernière inspection	août-24	date de dernière requalification	août-24

## COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

## REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	X

## RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service		EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X	date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

## TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74675</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
				2
				ans
date de dernière inspection	oct-25	date de dernière requalification		oct-25

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION**

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

**RESULTAT FINAL:**

ayant subi avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	



## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input type="checkbox"/> Inspection périodique	<input checked="" type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
--	---	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	28/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74676</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
				2
				ans
date de dernière inspection	août-24	date de dernière requalification		août-24

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

### REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	X

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service		EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X	date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74676</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION**

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

**RESULTAT FINAL:**

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	


**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input type="checkbox"/> Inspection périodique	<input checked="" type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
--	---	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	<b>MATISEC</b>	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	<b>SAV</b>	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	28/10/2025	

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	<b>MATISEC</b>
	SERVICE	
	ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74677</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar ) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection 1 an(s)	requalification 2 ans		
date de dernière inspection	août-24	date de dernière requalification		août-24

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

### REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	X

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service apte à subir l'épreuve hydraulique ne pas remettre en service	X	EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	
nom		signature	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74677</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				date de dernière requalification
				oct-25

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION**

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

**RESULTAT FINAL:**

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	


**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input type="checkbox"/> Inspection périodique	<input checked="" type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
--	---	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	<b>MATISEC</b>	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	<b>SAV</b>	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	28/10/2025	

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	<b>MATISEC</b>
	SERVICE	
	ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74678</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar ) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection 1	an(s)	requalification 2	ans
date de dernière inspection	août-24	date de dernière requalification		août-24

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	sans objet	

### REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	X

### RESULTAT FINAL:



peut être maintenu en service apte à subir l'épreuve hydraulique ne pas remettre en service	X	EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	
nom		signature	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

# COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR		
	Société:	<b>MATISEC</b>
	Service:	<b>SAV</b>
	Nom:	GERIN Anthony
	Fonction:	INSPECTEUR
	Date:	29/10/2025
		signature et cachet de l'inspecteur :
		

IDENTIFICATION EXPLOITANT	NOM	MATISEC
	SERVICE	
	ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE				Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	24/1133/BA74678		97/23/CE					
N° Exploitant			2014/68/UE (19/07/2016)				X	
Fabricant	CTS		Fluide	AIR		Groupe	2	
Matériaux	COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )	450		
Année de fabrication	août-24		PS ( en bar )	300	PE ( en bar )	450		
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme			
Type de robinet								
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans		
date de derniere inspection		oct-25		date de derniere requalification			oct-25	

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le :	28/10/2025
Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification :	GERIN Anthony
Resultat de l'inspection de requalification :	apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le :	29/10/2025
Epreuve hydraulique réalisée par :	Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
Pression d'épreuve :	450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

RESULTAT FINAL:		EN CAS DE REFORME									
<table border="1"> <tr> <td>ayant subi avec succès l'épreuve</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>épreuve non satisfaisante</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ne pas remettre en service</td> <td></td> </tr> </table>		ayant subi avec succès l'épreuve	X	épreuve non satisfaisante		ne pas remettre en service		date de réforme			
		ayant subi avec succès l'épreuve	X								
		épreuve non satisfaisante									
		ne pas remettre en service									
		moyen de rebutage									
par inspecteur		par exploitant									
		visa de l'exploitant:		signature							
		nom									


## TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input type="checkbox"/> Inspection périodique	<input checked="" type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
--	---	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	<b>MATISEC</b>	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	<b>SAV</b>	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	28/10/2025	

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	<b>MATISEC</b>
	SERVICE	
	ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74679</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar ) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection 1 an(s)	requalification 2 ans		
date de dernière inspection	août-24	date de dernière requalification		août-24

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

### REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	X

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service apte à subir l'épreuve hydraulique ne pas remettre en service	X	EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	
nom		signature	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74679</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

### COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

### RESULTAT FINAL:

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES


PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	



## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input type="checkbox"/> Inspection périodique	<input checked="" type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
--	---	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	<b>MATISEC</b>	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	<b>SAV</b>	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	28/10/2025	

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	<b>MATISEC</b>
	SERVICE	
	ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74680</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar ) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection 1	an(s)	requalification 2	ans
date de dernière inspection	août-24		date de dernière requalification	août-24

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

### REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	X

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service apte à subir l'épreuve hydraulique ne pas remettre en service	X	EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	
nom		signature	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74680</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION**

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

**RESULTAT FINAL:**

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

**COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **28/10/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM

**MATISEC**

SERVICE

ADRESSE

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74681</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar ) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
				2
				ans
date de dernière inspection	août-24	date de dernière requalification		août-24

**COMPTE RENDU D'INSPECTION**

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

**REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE**

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	X

**RESULTAT FINAL:**



peut être maintenu en service		<b>EN CAS DE REFORME</b>	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X	date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

<b>PROCHAINE INSPECTION</b>	<b>PROCHAINE REQUALIFICATION</b>	<b>LIMITE DE VIE</b>

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR			
	Société:	<b>MATISEC</b>	signature et cachet de l'inspecteur :   <b>A. GERIN</b> Service Après Vente
	Service:	<b>SAV</b>	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	29/10/2025	

IDENTIFICATION EXPLOITANT		NOM	MATISEC
		SERVICE	
		ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	<b>24/1133/BA74681</b>			97/23/CE		
N° Exploitant				2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe		2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )	450	
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )	450	
Marques d'identité de la bouteille		Conforme	X	Non conforme		
Type de robinet						
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans
date de dernière inspection		oct-25		date de dernière requalification		oct-25

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

RESULTAT FINAL:	EN CAS DE REFORME	
ayant subit avec succès l'épreuve	X	date de réforme
épreuve non satisfaisante		moyen de rebutage
ne pas remettre en service		par inspecteur
		par exploitant
		visa de l'exploitant:
		signature
		nom


## TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input type="checkbox"/> Inspection périodique	<input checked="" type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
--	---	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	<b>MATISEC</b>	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	<b>SAV</b>	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	28/10/2025	

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	<b>MATISEC</b>
	SERVICE	
	ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74682</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar ) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection 1 an(s)	requalification 2 ans		
date de dernière inspection	août-24	date de dernière requalification		août-24

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	sans objet	

### REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	X

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service apte à subir l'épreuve hydraulique ne pas remettre en service	X	EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	
nom		signature	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74682</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

### COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

### RESULTAT FINAL:

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

**COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **28/10/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM

**MATISEC**

SERVICE

ADRESSE

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille		24/1133/BA74688		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant						97/23/CE		
						2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication		août-24		PS ( en bar )	300		PE/PT( bar )	450
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X		Non conforme	
Type de robinet								
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			août-24		date de derniere requalification			août-24

**COMPTE RENDU D'INSPECTION**

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

**REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE**

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	X

**RESULTAT FINAL:**

		<b>EN CAS DE REFORME</b>	
peut être maintenu en service		date de réforme	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X	moyen de rebut	
ne pas remettre en service		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

<b>PROCHAINE INSPECTION</b>	<b>PROCHAINE REQUALIFICATION</b>	<b>LIMITE DE VIE</b>

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74688</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION**

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

**RESULTAT FINAL:**

ayant subi avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**


PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	



## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input type="checkbox"/> Inspection périodique	<input checked="" type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
--	---	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	<b>MATISEC</b>	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	<b>SAV</b>	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	28/10/2025	

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	<b>MATISEC</b>
	SERVICE	
	ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74689</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar ) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection 1	an(s)	requalification 2	ans
date de dernière inspection	août-24		date de dernière requalification	août-24

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

### REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	X

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service apte à subir l'épreuve hydraulique ne pas remettre en service	X	EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	
nom		signature	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74689</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

### COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.
		sans objet

### RESULTAT FINAL:

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

**COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **28/10/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM

**MATISEC**

SERVICE

ADRESSE

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74694</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar ) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
				2
				ans
date de dernière inspection	août-24	date de dernière requalification		août-24

**COMPTE RENDU D'INSPECTION**

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

**REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE**

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	X

**RESULTAT FINAL:**

peut être maintenu en service		EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X	date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74694</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
				2
				ans
date de dernière inspection	oct-25	date de dernière requalification		oct-25

### COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

### RESULTAT FINAL:

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	


### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input type="checkbox"/> Inspection périodique	<input checked="" type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
--	---	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	<b>MATISEC</b>	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	<b>SAV</b>	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	28/10/2025	

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	<b>MATISEC</b>
	SERVICE	
	ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74698</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar ) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection 1 an(s)	requalification 2 ans		
date de dernière inspection	août-24	date de dernière requalification		août-24

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	sans objet	

### REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	X

### RESULTAT FINAL:



peut être maintenu en service apte à subir l'épreuve hydraulique ne pas remettre en service	X	EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	
nom		signature	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

# COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

IDENTIFICATION INSPECTEUR		
	Société:	<b>MATISEC</b>
	Service:	<b>SAV</b>
	Nom:	GERIN Anthony
	Fonction:	INSPECTEUR
	Date:	29/10/2025
		signature et cachet de l'inspecteur :
		

IDENTIFICATION EXPLOITANT	NOM	MATISEC
	SERVICE	
	ADRESSE	

IDENTIFICATION BOUTEILLE				Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Bouteille	24/1133/BA74698		97/23/CE					
N° Exploitant			2014/68/UE (19/07/2016)				X	
Fabricant	CTS		Fluide	AIR		Groupe	2	
Matériaux	COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )	450		
Année de fabrication	août-24		PS ( en bar )	300	PE ( en bar )	450		
Marques d'identité de la bouteille		Conforme		X	Non conforme			
Type de robinet								
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2	ans		
date de derniere inspection		oct-25		date de derniere requalification			oct-25	

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le :	28/10/2025
Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification :	GERIN Anthony
Resultat de l'inspection de requalification :	apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le :	29/10/2025
Epreuve hydraulique réalisée par :	Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL
Pression d' épreuve :	450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

RESULTAT FINAL:		EN CAS DE REFORME			
		date de réforme			
		moyen de rebutage			
ayant subi avec succès l'épreuve	X	par inspecteur		par exploitant	
épreuve non satisfaisante		visa de l'exploitant:		signature	
ne pas remettre en service		nom			


## TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input type="checkbox"/> Inspection périodique	<input checked="" type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
--	---	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	<b>MATISEC</b>	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	<b>SAV</b>	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	28/10/2025	

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	<b>MATISEC</b>
	SERVICE	
	ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74699</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar ) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection 1	an(s)	requalification 2	ans
date de dernière inspection	août-24		date de dernière requalification	août-24

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

### REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	X

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service apte à subir l'épreuve hydraulique ne pas remettre en service	X	EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74699</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION**

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

**RESULTAT FINAL:**

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**


PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	



## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input type="checkbox"/> Inspection périodique	<input checked="" type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
--	---	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	<b>MATISEC</b>	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	<b>SAV</b>	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	28/10/2025	

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	<b>MATISEC</b>
	SERVICE	
	ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74703</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
				2
				ans
date de dernière inspection	août-24		date de dernière requalification	août-24

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

### REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	X

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service apte à subir l'épreuve hydraulique ne pas remettre en service	X	EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	



### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

### IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	<b>MATISEC</b>	signature et cachet de l'inspecteur : 
	Service:	<b>SAV</b>	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	29/10/2025	

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	<b>MATISEC</b>
	SERVICE	
	ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74703</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant			97/23/CE		
Fabricant	CTS		2014/68/UE (19/07/2016)		X
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Fluide	AIR	Groupe	2
Année de fabrication	août-24	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )	450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )	450
Type de robinet		X	Non conforme		
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification	2
date de dernière inspection	oct-25	date de dernière requalification	oct-25	ans	

### COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

### RESULTAT FINAL:

ayant subit avec succès l'épreuve X epreuve non satisfaisante ne pas remettre en service	EN CAS DE REFORME	
	date de réforme	
	moyen de rebutage	
	par inspecteur	par exploitant
	visa de l'exploitant: nom	signature

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

**COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **28/10/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM

**MATISEC**

SERVICE

ADRESSE

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille		24/1133/BA74706		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant						97/23/CE		
						2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication		août-24		PS ( en bar )	300		PE/PT( bar )	450
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X		Non conforme	
Type de robinet								
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			août-24		date de derniere requalification			août-24

**COMPTE RENDU D'INSPECTION**

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

**REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE**

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	X

**RESULTAT FINAL:**

		<b>EN CAS DE REFORME</b>	
peut être maintenu en service		date de réforme	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X	moyen de rebut	
ne pas remettre en service		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

<b>PROCHAINE INSPECTION</b>	<b>PROCHAINE REQUALIFICATION</b>	<b>LIMITE DE VIE</b>

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74706</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION**

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

**RESULTAT FINAL:**

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

**COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **28/10/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM

**MATISEC**

SERVICE

ADRESSE

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille		24/1133/BA74707		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant						97/23/CE		
						2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication		août-24		PS ( en bar )	300		PE/PT( bar )	450
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X		Non conforme	
Type de robinet								
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			août-24		date de derniere requalification			août-24

**COMPTE RENDU D'INSPECTION**

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

**REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE**

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	X

**RESULTAT FINAL:**

peut être maintenu en service apte à subir l'épreuve hydraulique ne pas remettre en service		EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74707</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
				2
				ans
date de dernière inspection	oct-25	date de dernière requalification		oct-25

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION**

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

**RESULTAT FINAL:**

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

**COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **28/10/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM

**MATISEC**

SERVICE

ADRESSE

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille		24/1133/BA74709		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant						97/23/CE		
						2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication		août-24		PS ( en bar )	300		PE/PT( bar )	450
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X		Non conforme	
Type de robinet								
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			août-24		date de derniere requalification			août-24

**COMPTE RENDU D'INSPECTION**

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

**REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE**

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	X

**RESULTAT FINAL:**

		<b>EN CAS DE REFORME</b>	
peut être maintenu en service		date de réforme	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X	moyen de rebut	
ne pas remettre en service		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

<b>PROCHAINE INSPECTION</b>	<b>PROCHAINE REQUALIFICATION</b>	<b>LIMITE DE VIE</b>

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74709</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

### COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

### RESULTAT FINAL:

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	



## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input type="checkbox"/> Inspection périodique	<input checked="" type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
--	---	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	28/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74710</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
				2
				ans
date de dernière inspection	août-24	date de dernière requalification		août-24

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

### REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	X

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service		EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X	date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74710</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

### COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

### RESULTAT FINAL:

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

**COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **28/10/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM

**MATISEC**

SERVICE

ADRESSE

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille		24/1133/BA74712		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant						97/23/CE		
						2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication		août-24		PS ( en bar )	300		PE/PT( bar )	450
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X		Non conforme	
Type de robinet								
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			août-24		date de derniere requalification			août-24

**COMPTE RENDU D'INSPECTION**

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

**REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE**

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	X

**RESULTAT FINAL:**

		<b>EN CAS DE REFORME</b>	
peut être maintenu en service		date de réforme	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X	moyen de rebut	
ne pas remettre en service		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

<b>PROCHAINE INSPECTION</b>	<b>PROCHAINE REQUALIFICATION</b>	<b>LIMITE DE VIE</b>

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74712</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
				2
				ans
	date de dernière inspection	oct-25	date de dernière requalification	oct-25

### COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

### RESULTAT FINAL:

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

**COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **28/10/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM

**MATISEC**

SERVICE

ADRESSE

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74713</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar ) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
				2
				ans
date de dernière inspection	août-24	date de dernière requalification		août-24

**COMPTE RENDU D'INSPECTION**

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

**REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE**

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	X

**RESULTAT FINAL:**

peut être maintenu en service		<b>EN CAS DE REFORME</b>	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X	date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

<b>PROCHAINE INSPECTION</b>	<b>PROCHAINE REQUALIFICATION</b>	<b>LIMITE DE VIE</b>

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74713</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				date de dernière requalification
				oct-25

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION**

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

**RESULTAT FINAL:**

ayant subi avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

**COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **28/10/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM

**MATISEC**

SERVICE

ADRESSE

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille		24/1133/BA74716		Régime de fabrication		D.M 18/01/43 (gaz)		
N° Exploitant						97/23/CE		
						2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication		août-24		PS ( en bar )	300		PE/PT( bar )	450
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X		Non conforme	
Type de robinet								
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			août-24		date de derniere requalification			août-24

**COMPTE RENDU D'INSPECTION**

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

**REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE**

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	X

**RESULTAT FINAL:**

		<b>EN CAS DE REFORME</b>	
peut être maintenu en service		date de réforme	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X	moyen de rebut	
ne pas remettre en service		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

<b>PROCHAINE INSPECTION</b>	<b>PROCHAINE REQUALIFICATION</b>	<b>LIMITE DE VIE</b>

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74716</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

### COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.
		sans objet

### RESULTAT FINAL:

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	



**COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **28/10/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM

**MATISEC**

SERVICE

ADRESSE

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille		24/1133/BA74717		Régime de fabrication		97/23/CE		
N° Exploitant						2014/68/UE (19/07/2016)		X
Fabricant		CTS		Fluide	AIR		Groupe	2
Matériaux		COMPOSITE LINER TP		Volume(en l)	6,8			
Année de fabrication		août-24		PS ( en bar )	300		PE/PT( bar )	450
Marques d'identité de la bouteille			Conforme		X		Non conforme	
Type de robinet								
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification		2	ans	
date de derniere inspection			août-24		date de derniere requalification			août-24

**COMPTE RENDU D'INSPECTION**

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

**REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE**

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	X

**RESULTAT FINAL:**

peut être maintenu en service apte à subir l'épreuve hydraulique ne pas remettre en service		<b>EN CAS DE REFORME</b>	
		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

<b>PROCHAINE INSPECTION</b>	<b>PROCHAINE REQUALIFICATION</b>	<b>LIMITE DE VIE</b>

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74717</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION**

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

**RESULTAT FINAL:**

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	


**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input type="checkbox"/> Inspection périodique	<input checked="" type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
--	---	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	<b>MATISEC</b>	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	<b>SAV</b>	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	28/10/2025	

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	<b>MATISEC</b>
	SERVICE	
	ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74719</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar ) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection 1	an(s)	requalification 2	ans
date de dernière inspection	août-24		date de dernière requalification	août-24

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	sans objet	

### REPLISSAGE / CONTRÔLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	X

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service apte à subir l'épreuve hydraulique ne pas remettre en service	X	EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	
nom		signature	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74719</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

### COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

### RESULTAT FINAL:

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

**COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**Inspection  
périodiqueinspection de  
requalification

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société: **MATISEC**  
 Service: **SAV**  
 Nom: **GERIN Anthony**  
 Fonction: **INSPECTEUR**  
 Date: **28/10/2025**

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
 Service Après Vente

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM

**MATISEC**

SERVICE

ADRESSE

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74720</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar ) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
				2
				ans
date de dernière inspection	août-24	date de dernière requalification		août-24

**COMPTE RENDU D'INSPECTION**

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :		non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

**REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE**

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	X

**RESULTAT FINAL:**

peut être maintenu en service		EN CAS DE REFORME	
apte à subir l'épreuve hydraulique	X	date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

## COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

### IDENTIFICATION INSPECTEUR



Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**A. GERIN**  
Service Après Vente

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74720</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

### COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

### RESULTAT FINAL:

ayant subit avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	


### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	

## COMPTE RENDU D'INSPECTION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION

<input type="checkbox"/> Inspection périodique	<input checked="" type="checkbox"/> inspection de requalification	En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017
--	---	--

### IDENTIFICATION INSPECTEUR

	Société:	<b>MATISEC</b>	signature et cachet de l'inspecteur :
	Service:	<b>SAV</b>	
	Nom:	GERIN Anthony	
	Fonction:	INSPECTEUR	
	Date:	28/10/2025	

### IDENTIFICATION EXPLOITANT

	NOM	<b>MATISEC</b>
	SERVICE	
	ADRESSE	

### IDENTIFICATION BOUTEILLE

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74721</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe 2
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE/PT( bar ) 450
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection 1	an(s)	requalification 2	ans
date de dernière inspection	août-24		date de dernière requalification	août-24

### COMPTE RENDU D'INSPECTION

Vérification extérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification intérieure:		satisfaisant	X
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	
Vérification accessoire sous pression : robinet ...:		satisfaisant	X
vérification de l'adéquation du robinet à la bouteille :	<b>résultat:</b>	non satisf.	
commentaires:.....		sans objet	

### REPLISSAGE / CONTROLE ETANCHEITE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:		satisfaisant	
commentaires:.....	<b>résultat:</b>	non satisf.	
		sans objet	X

### RESULTAT FINAL:

peut être maintenu en service apte à subir l'épreuve hydraulique ne pas remettre en service	X	EN CAS DE REFORME	
		date de réforme	
		moyen de rebut	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	
nom		signature	

### TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION PERIODIQUE D'UN RECIPIENT SOUS PRESSION**

En application de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017

**IDENTIFICATION INSPECTEUR**

Société:	<b>MATISEC</b>
Service:	<b>SAV</b>
Nom:	GERIN Anthony
Fonction:	INSPECTEUR
Date:	29/10/2025

signature et cachet de l'inspecteur :

**IDENTIFICATION EXPLOITANT**

NOM	<b>MATISEC</b>
SERVICE	
ADRESSE	

**IDENTIFICATION BOUTEILLE**

N° Bouteille	<b>24/1133/BA74721</b>	Régime de fabrication	D.M 18/01/43 (gaz)	
N° Exploitant			97/23/CE	
Fabricant	CTS	Fluide	AIR	Groupe
Matériaux	COMPOSITE LINER TP	Volume(en l)	6,8	PT ( en bar )
Année de fabrication	août-24	PS ( en bar )	300	PE ( en bar )
Marques d'identité de la bouteille	Conforme	X	Non conforme	
Type de robinet				
Périodicités	inspection	1	an(s)	requalification
date de dernière inspection	oct-25			2
				ans
				oct-25

**COMPTE RENDU DE REQUALIFICATION**

Inspection périodique avant épreuve réalisée le : 28/10/2025  
 Inspecteur ayant réalisé l'inspection de requalification : GERIN Anthony  
 Resultat de l'inspection de requalification : apte à subir l'épreuve hydraulique

Epreuve hydraulique réalisée le : 29/10/2025  
 Epreuve hydraulique réalisée par : Expert APAVE ; organisme habilité par la DREAL  
 Pression d' épreuve : 450 bar

Compte rendu individuel de requalification périodique établi par : GERIN Anthony  
 en référence à l'attestation de requalification périodique globale délivrée par l'expert représentant la DREAL : APAVE

Regonflage et contrôle d'étanchéité:	satisfaisant	X
	<b>résultat:</b>	non satisf.
commentaires:.....		sans objet

**RESULTAT FINAL:**

ayant subi avec succès l'épreuve	X	EN CAS DE REFORME	
épreuve non satisfaisante		date de réforme	
ne pas remettre en service		moyen de rebutage	
		par inspecteur	par exploitant
		visa de l'exploitant:	signature
		nom	

**TRACABILITE DES ECHEANCES REGLEMENTAIRES**

PROCHAINE INSPECTION	PROCHAINE REQUALIFICATION	LIMITE DE VIE
oct-26	oct-27	